




เหล็กเอชบี


สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และโครงสร้างขนาดใหญ่ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เป็นเหล็กโครงสร้าง ประเภทที่รับแรงอัด ในการก่อสร้างนิยมใช้ทำเสา และคาน



Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂	r		
100 x 100	100	100	6.00	8.00	10.00	6	103.20
	100	100	6.00	8.00	10.00	9	154.80
	100	100	6.00	8.00	10.00	12	206.40
125 x 125	125	125	6.50	9.00	10.00	6	142.80
	125	125	6.50	9.00	10.00	9	214.20
	125	125	6.50	9.00	10.00	12	285.60
150 x 150	150	150	7.00	10.00	11.00	6	189.00
	150	150	7.00	10.00	11.00	9	283.50
	150	150	7.00	10.00	11.00	12	378.00
175 x 175	175	175	7.50	11.00	12.00	6	241.20
	175	175	7.50	11.00	12.00	9	361.80
	175	175	7.50	11.00	12.00	12	482.40
200 x 200	200	200	8.00	12.00	13.00	6	299.40
	200	200	8.00	12.00	13.00	9	449.10
	200	200	8.00	12.00	13.00	12	598.80
244 x 175	244	175	7.00	11.00	16.00	6	264.60
	244	175	7.00	11.00	16.00	9	396.90
	244	175	7.00	11.00	16.00	12	529.20
250 x 250	250	250	9.00	14.00	16.00	6	434.40
	250	250	9.00	14.00	16.00	9	651.60
	250	250	9.00	14.00	16.00	12	868.80
300 x 300	300	300	10.00	15.00	18.00	6	564.00
	300	300	10.00	15.00	18.00	9	846.00
	300	300	10.00	15.00	18.00	12	1128.00
350 x 350	350	350	12.00	19.00	20.00	6	822.00
	350	350	12.00	19.00	20.00	9	1233.00
	350	350	12.00	19.00	20.00	12	1644.00
400 x 400	400	400	13.00	21.00	22.00	6	1032.00
	400	400	13.00	21.00	22.00	9	1548.00
	400	400	13.00	21.00	22.00	12	2064.00

เหล็กโวด์แฟรงค์

สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ
ไอบีเอ็ม แต่มีขนาดบางกว่า นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และ
งานเชื่อม




Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂	r		
100 x 100	100	50	5.00	7.00	8.00	6	55.80
	100	50	5.00	7.00	8.00	9	83.70
	100	50	5.00	7.00	8.00	12	111.60
148 x 100	148	100	6.00	9.00	11.00	6	126.60
	148	100	6.00	9.00	11.00	9	189.90
	148	100	6.00	9.00	11.00	12	253.20
150 x 75	150	75	5.00	7.00	8.00	6	84.00
	150	75	5.00	7.00	8.00	9	126.00
	150	75	5.00	7.00	8.00	12	168.00
194 x 150	194	150	6.00	9.00	13.00	6	183.60
	194	150	6.00	9.00	13.00	9	275.40
	194	150	6.00	9.00	13.00	12	367.20
200 x 100	200	100	5.50	8.00	11.00	6	127.80
	200	100	5.50	8.00	11.00	9	191.70
	200	100	5.50	8.00	11.00	12	255.60
250 x 125	250	125	6.00	9.00	12.00	6	177.60
	250	125	6.00	9.00	12.00	9	266.40
	250	125	6.00	9.00	12.00	12	355.20
294 x 200	294	200	8.00	12.00	18.00	6	340.80
	294	200	8.00	12.00	18.00	9	511.20
	294	200	8.00	12.00	18.00	12	681.60
300 x 150	300	150	6.50	9.00	13.00	6	220.20
	300	150	6.50	9.00	13.00	9	330.30
	300	150	6.50	9.00	13.00	12	440.40
340 x 250	340	250	9.00	14.00	20.00	6	478.20
	340	250	9.00	14.00	20.00	9	717.30
	340	250	9.00	14.00	20.00	12	956.40
350 x 175	350	175	7.00	11.00	14.00	6	297.60
	350	175	7.00	11.00	14.00	9	446.40
	350	175	7.00	11.00	14.00	12	595.20

Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂	r		
390 x 300	390	300	10.00	16.00	22.00	6	642.00
	390	300	10.00	16.00	22.00	9	963.00
	390	300	10.00	16.00	22.00	12	1284.00
400 x 200	400	200	8.00	13.00	16.00	6	396.00
	400	200	8.00	13.00	16.00	9	594.00
	400	200	8.00	13.00	16.00	12	792.00
440 x 300	440	300	11.00	18.00	24.00	6	744.00
	440	300	11.00	18.00	24.00	9	1116.00
	440	300	11.00	18.00	24.00	12	1488.00
450 x 200	450	200	9.00	14.00	18.00	6	456.00
	450	200	9.00	14.00	18.00	9	684.00
	450	200	9.00	14.00	18.00	12	912.00
488 x 300	488	300	11.00	18.00	26.00	6	768.00
	488	300	11.00	18.00	26.00	9	1152.00
	488	300	11.00	18.00	26.00	12	1536.00
500 x 200	500	200	10.00	16.00	20.00	6	537.60
	500	200	10.00	16.00	20.00	9	806.40
	500	200	10.00	16.00	20.00	12	1075.20
588 x 300	588	300	12.00	20.00	28.00	6	906.00
	588	300	12.00	20.00	28.00	9	1359.00
	588	300	12.00	20.00	28.00	12	1812.00
594 x 302	594	302	14.00	23.00	28.00	6	1050.00
	594	302	14.00	23.00	28.00	9	1575.00
	594	302	14.00	23.00	28.00	12	2100.00
600 x 200	600	200	11.00	17.00	22.00	6	636.00
	600	200	11.00	17.00	22.00	9	954.00
	600	200	11.00	17.00	22.00	12	1272.00
700 x 300	700	300	13.00	24.00	28.00	6	1110.00
	700	300	13.00	24.00	28.00	9	1665.00
	700	300	13.00	24.00	28.00	12	2220.00
800 x 300	800	300	14.00	26.00	28.00	6	1260.00
	800	300	14.00	26.00	28.00	9	1890.00
	800	300	14.00	26.00	28.00	12	2520.00
900 x 300	900	300	16.00	28.00	28.00	6	1458.00
	900	300	16.00	28.00	28.00	9	2187.00
	900	300	16.00	28.00	28.00	12	2916.00

เหล็กไอบีเอ็ม

สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางคน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็ก
โครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางคน ที่
ต้องการรับน้ำหนักมาก




Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)						Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂	r ₁	r ₂		
150 x 75	150	75	5.50	9.50	9.00	4.50	6	102.60
	150	75	5.50	9.50	9.00	4.50	9	153.90
	150	75	5.50	9.50	9.00	4.50	12	205.20
200 x 100	200	100	7.00	10.00	10.00	5.00	6	156.00
	200	100	7.00	10.00	10.00	5.00	9	234.00
	200	100	7.00	10.00	10.00	5.00	12	312.00
200 x 150	200	150	9.00	16.00	15.00	7.50	6	302.40
	200	150	9.00	16.00	15.00	7.50	9	453.60
	200	150	9.00	16.00	15.00	7.50	12	604.80
250 x 125	250	125	7.50	12.50	12.00	6.00	6	229.80
	250	125	7.50	12.50	12.00	6.00	9	344.70
	250	125	7.50	12.50	12.00	6.00	12	459.60
250 x 125	250	125	10.00	19.00	21.00	10.50	6	333.00
	250	125	10.00	19.00	21.00	10.50	9	499.50
	250	125	10.00	19.00	21.00	10.50	12	666.00
300 x 150	300	150	8.00	13.00	12.00	6.00	6	289.80
	300	150	8.00	13.00	12.00	6.00	9	434.70
	300	150	8.00	13.00	12.00	6.00	12	579.60
300 x 150	300	150	10.00	18.50	19.00	9.50	6	393.00
	300	150	10.00	18.50	19.00	9.50	9	589.50
	300	150	10.00	18.50	19.00	9.50	12	786.00
300 x 150	300	150	11.50	22.00	23.00	11.50	6	460.80
	300	150	11.50	22.00	23.00	11.50	9	691.20
	300	150	11.50	22.00	23.00	11.50	12	921.60
350 x 150	350	150	9.00	15.00	13.00	6.50	6	351.00
	350	150	9.00	15.00	13.00	6.50	9	526.50
	350	150	9.00	15.00	13.00	6.50	12	702.00
350 x 150	350	150	12.00	24.00	25.00	12.50	6	523.20
	350	150	12.00	24.00	25.00	12.50	9	784.80
	350	150	12.00	24.00	25.00	12.50	12	1046.40

Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)						Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂	r ₁	r ₂		
400 x 150	400	150	10.00	18.00	17.00	8.50	6	432.00
	400	150	10.00	18.00	17.00	8.50	9	648.00
	400	150	10.00	18.00	17.00	8.50	12	864.00
400 x 150	400	150	12.50	25.00	27.00	13.50	6	574.80
	400	150	12.50	25.00	27.00	13.50	9	862.20
	400	150	12.50	25.00	27.00	13.50	12	1149.60
450 x 175	450	175	11.00	20.00	19.00	9.50	6	550.20
	450	175	11.00	20.00	19.00	9.50	9	825.30
	450	175	11.00	20.00	19.00	9.50	12	1100.40
450 x 175	450	175	13.00	26.00	27.00	13.50	6	690.00
	450	175	13.00	26.00	27.00	13.50	9	1035.00
	450	175	13.00	26.00	27.00	13.50	12	1380.00
600 x 190	600	190	14.00	25.00	25.00	12.50	6	798.00
	600	190	14.00	25.00	25.00	12.50	9	1197.00
	600	190	14.00	25.00	25.00	12.50	12	1596.00
600 x 190	600	190	16.00	35.00	38.00	19.00	6	1056.00
	600	190	16.00	35.00	38.00	19.00	9	1584.00
	600	190	16.00	35.00	38.00	19.00	12	2112.00

เหล็กฉาก

คุณภาพเกรด A มีหลากหลายให้ได้เลือกใช้ หลายขนาด แล้วแต่ว่า
นำไปใช้งานลักษณะใด อย่างเช่นนำไปทำฐานรองประตูเลื่อน
หน้าบ้าน ซึ่งอาจใช้คู่กับเหล็กเพลงาว หรือนำไปเชื่อมทำชั้นวาง
ของ และอื่นๆ อีกมากมาย




Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	r ₁	r ₂		
25 x 25	25	25	3.00	4.00	2.00	6	6.72
25 x 25	25	25	5.00	3.50	2.40	6	10.62
30 x 30	30	30	3.00	4.00	2.00	6	8.16
30 x 30	30	30	5.00	5.00	2.40	6	13.08
40 x 40	40	40	3.00	4.50	2.00	6	10.98
40 x 40	40	40	4.00	6.00	2.40	6	14.52
40 x 40	40	40	5.00	4.50	3.00	6	17.70
40 x 40	40	40	6.00	6.00	2.40	6	21.12
45 x 45	45	45	4.00	6.50	3.00	6	16.44
45 x 45	45	45	5.00	6.50	3.00	6	20.28
50 x 50	50	50	3.00	7.00	2.40	6	13.98
50 x 50	50	50	4.00	6.50	3.00	6	18.36
50 x 50	50	50	5.00	6.50	3.00	6	22.62
50 x 50	50	50	6.00	6.50	4.50	6	26.58
60 x 60	60	60	4.00	6.50	3.00	6	22.08
60 x 60	60	60	5.00	6.50	3.00	6	27.30
65 x 65	65	65	5.00	8.50	3.00	6	30.00
65 x 65	65	65	6.00	8.50	4.00	6	35.46
65 x 65	65	65	8.00	8.50	6.00	6	45.96
70 x 70	70	70	6.00	8.50	4.00	6	38.28
75 x 75	75	75	6.00	8.50	4.00	6	41.10
75 x 75	75	75	9.00	8.50	6.00	6	59.76
75 x 75	75	75	12.00	8.50	6.00	6	78.00
80 x 80	80	80	6.00	8.50	4.00	6	43.92
80 x 80	80	80	6.00	10.00	5.00	6	49.68
80 x 80	80	80	7.00	10.00	5.00	6	57.54
90 x 90	90	90	10.00	10.00	7.00	6	79.80
90 x 90	90	90	12.00	11.00	4.80	6	95.40
90 x 90	90	90	13.00	10.00	7.00	6	102.00
100 x 100	100	100	7.00	10.00	5.00	6	64.20

Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	r ₁	r ₂		
100 x 100	100	100	10.00	10.00	7.00	6	89.40
100 x 100	100	100	12.00	12.00	4.80	6	106.80
120 x 120	120	120	8.00	12.00	5.00	6	88.20
	120	120	8.00	12.00	5.00	9	132.30
	120	120	8.00	12.00	5.00	12	176.40
130 x 130	130	130	9.00	12.00	6.00	6	107.40
	130	130	9.00	12.00	6.00	9	161.10
	130	130	9.00	12.00	6.00	12	214.80
130 x 130	130	130	12.00	12.00	8.50	6	140.40
	130	130	12.00	12.00	8.50	9	210.60
	130	130	12.00	12.00	8.50	12	280.80
130 x 130	130	130	15.00	12.00	8.50	6	172.80
	130	130	15.00	12.00	8.50	9	259.20
	130	130	15.00	12.00	8.50	12	345.60
150 x 150	150	150	12.00	14.00	7.00	6	163.80
	150	150	12.00	14.00	7.00	9	245.70
	150	150	12.00	14.00	7.00	12	327.60
150 x 150	150	150	15.00	14.00	10.00	6	201.60
	150	150	15.00	14.00	10.00	9	302.40
	150	150	15.00	14.00	10.00	12	403.20
150 x 150	150	150	19.00	14.00	10.00	6	251.40
	150	150	19.00	14.00	10.00	9	377.10
	150	150	19.00	14.00	10.00	12	502.80
175 x 175	175	175	12.00	15.00	11.00	6	190.80
	175	175	12.00	15.00	11.00	9	286.20
	175	175	12.00	15.00	11.00	12	381.60
175 x 175	175	175	15.00	15.00	11.00	6	236.40
	175	175	15.00	15.00	11.00	9	354.60
	175	175	15.00	15.00	11.00	12	472.80
200 x 200	200	200	15.00	17.00	12.00	6	271.80
	200	200	15.00	17.00	12.00	9	407.70
	200	200	15.00	17.00	12.00	12	543.60
200 x 200	200	200	20.00	17.00	12.00	6	358.20
	200	200	20.00	17.00	12.00	9	537.30
	200	200	20.00	17.00	12.00	12	716.40

Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)					Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	r ₁	r ₂		
200 x 200	200	200	25.00	17.00	12.00	6	441.60
	200	200	25.00	17.00	12.00	9	662.40
	200	200	25.00	17.00	12.00	12	883.20
250 x 250	250	250	35.00	24.00	18.00	6	768.00
	250	250	35.00	24.00	18.00	9	1152.00
	250	250	35.00	24.00	18.00	12	1536.00

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ (สำหรับงานบันได งานแปต่างๆ งาน
โครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน) มีหน้าตัดเป็นรูปตัว U)
นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคา
โรงงาน




Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)				Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂		
50 x 25	50	25	4.00	6.00	6	23.20
75 x 40	75	40	5.00	7.00	6	41.40
100 x 50	100	50	5.00	7.50	6	56.40
125 x 65	125	65	6.00	8.00	6	80.40
150 x 75	150	75	6.50	10.00	6	111.60
150 x 75	150	75	9.00	12.00	6	144.00
180 x 75	180	75	7.00	10.50	6	128.40
	180	75	7.00	10.50	9	192.60
	180	75	7.00	10.50	12	256.80
200 x 80	200	80	7.50	11.00	6	147.60
	200	80	7.50	11.00	9	221.40
	200	80	7.50	11.00	12	295.20
200 x 90	200	90	8.00	13.50	6	181.80
	200	90	8.00	13.50	9	272.70
	200	90	8.00	13.50	12	363.60
250 x 90	250	90	9.00	13.00	6	207.60
	250	90	9.00	13.00	9	311.40
	250	90	9.00	13.00	12	415.20
250 x 90	250	90	11.00	14.50	6	241.20
	250	90	11.00	14.50	9	361.80
	250	90	11.00	14.50	12	482.40
300 x 90	300	90	9.00	13.00	6	228.60
	300	90	9.00	13.00	9	342.90
	300	90	9.00	13.00	12	457.20
300 x 90	300	90	10.00	15.50	6	262.80
	300	90	10.00	15.50	9	394.20
	300	90	10.00	15.50	12	525.60
300 x 90	300	90	12.00	16.00	6	291.60
	300	90	12.00	16.00	9	437.40
	300	90	12.00	16.00	12	583.20

Nominal Size (mm.)	Standard sectional dimension (mm.)				Length (m.)	Weight (kg./piece)
	H	B	t ₁	t ₂		
380 x 100	380	100	10.50	16.00	6	327.00
	380	100	10.50	16.00	9	490.50
	380	100	10.50	16.00	12	654.00
380 x 100	380	100	13.00	20.00	6	403.80
	380	100	13.00	20.00	9	605.70
	380	100	13.00	20.00	12	807.60
380 x 100	380	100	13.00	16.50	6	372.00
	380	100	13.00	16.50	9	558.00
	380	100	13.00	16.50	12	744.00

เสาเหล็กเข็มพืด

เหล็กเข็มพืด ลักษณะเป็นแผ่น เหล็กลอนรูปต่างๆ ใช้ตอกในแนวตั้ง เพื่อป้องกันแรงดันจาก น้ำและดิน มักใช้ในงานฐานรากสำหรับอาคารสูงที่ต้องมีชั้นใต้ดิน งานเขื่อนกันน้ำ งานฝัง ถังน้ำบาดน้ำเสีย



Type	Dimension (mm.)			Per pile				Per 1 m of pile wall width			
	w	h	t	Sectional area (cm ²)	Moment of inertia (cm ⁴)	Section modulus (cm ³)	Unit mass (kg/m)	Sectional area (cm ² /m)	Moment of inertia (cm ⁴ /m)	Section modulus (cm ³ /m)	Unit mass (kg/m ²)
SPU II	400	100	10.5	61.18	1,240	152	48.0	153.0	8,740	874	120
SPU III	400	125	13.0	76.42	2,220	223	60.0	191.0	16,800	1,340	150
SPU IIIA	400	150	13.1	74.40	2,790	250	58.4	186.0	22,800	1,520	146
SPU IV	400	170	15.5	96.99	4,670	362	76.1	242.5	36,600	2,270	190
SPU VL	500	200	24.3	133.8	7,960	520	105	267.6	63,000	3,150	210
SPU VIL	500	225	27.6	153.0	11,400	680	120	306.0	86,000	3,820	240
SPU IIW	600	130	10.3	78.70	2,110	203	64.8	131.2	13,000	1,000	103
SPU IIW	600	180	13.4	103.9	5,220	376	81.6	173.2	32,400	1,800	136
SPU IW	600	210	18.0	135.3	8,630	539	106	225.5	56,700	2,700	177

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน


เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กเกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและขนาน เหมาะ
ใช้กับงานทำ เหล็กคัตหน้าต่าง เหล็กคัตกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่
ต้องการ



Nominal Sectional Diameter		Weight (kg./m.)	Weight (kg./m ² .)
mm.	in.		
4.5 x 4.5	3/16 x 3/16	0.17	1.07
6 x 6	1/4 x 1/4	0.31	1.09
8 x 8	5/16 x 5/16	0.49	2.96
9 x 9	3/8 x 3/8	0.71	4.27
12 x 12	1/2 x 1/2	1.26	7.59
15 x 15	5/8 x 5/8	1.97	11.86
19 x 19	3/4 x 3/4	2.84	17.08
22 x 22	7/8 x 7/8	3.87	23.24
25 x 25	1 x 1	5.06	30.36
32 x 32	1 1/4 x 1 1/4	7.90	47.44
38 x 38	1 1/2 x 1 1/2	11.38	68.28
45 x 45	1 3/4 x 1 3/4	15.49	92.94
50 x 50	2 x 2	20.24	121.44
56 x 56	2 1/4 x 2 1/4	25.62	153.72
65 x 65	2 1/2 x 2 1/2	31.62	189.72
75 x 75	3 x 3	45.54	273.24
90 x 90	3 1/2 x 3 1/2	61.98	371.88
100 x 100	4 x 4	80.96	485.76
112 x 112	4 1/2 x 4 1/2	102.50	615.00
125 x 125	5 x 5	126.50	759.00

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย (สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง) มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีขี้ผึ้ง เหมาะสำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ




Size Designation	Nominal Diameter (mm.)	Length (m.)	Nominal Mass (kg./piece)	Nominal Cross-Section Area (mm ²)
DB 10 (SD40)	10	1.00	0.61	78.54
	10	10.00	6.16	78.54
	10	12.00	7.39	78.54
DB 12 (SD30)	12	1.00	0.88	113.10
	12	10.00	8.88	113.10
	12	12.00	10.66	113.10
DB 12 (SD40)	12	1.00	0.88	113.10
	12	10.00	8.88	113.10
	12	12.00	10.66	113.10
DB 12 (SD50)	12	1.00	0.88	113.10
	12	10.00	8.88	113.10
	12	12.00	10.66	113.10
DB 16 (SD30)	16	1.00	1.57	201.06
	16	10.00	15.78	201.06
	16	12.00	18.94	201.06
DB 16 (SD40)	16	1.00	1.57	201.06
	16	10.00	15.78	201.06
	16	12.00	18.94	201.06
DB 16 (SD50)	16	1.00	1.57	201.06
	16	12.00	18.94	201.06
	16	12.00	18.94	201.06
DB 20 (SD30)	20	10.00	24.66	314.16
	20	12.00	29.59	314.16
DB 20 (SD40)	20	1.00	2.47	314.16
	20	10.00	24.66	314.16
	20	12.00	29.59	314.16
DB 20 (SD50)	20	1.00	2.46	314.16
	20	10.00	24.66	314.16
	20	12.00	29.59	314.16
DB 25 (SD30)	25	1.00	3.85	490.87
	25	10.00	38.53	490.87
	25	12.00	46.24	490.87

Size Designation	Nominal Diameter (mm.)	Length (m.)	Nominal Mass (kg./piece)	Nominal Cross-Section Area (mm ² .)
DB 25 (SD40)	25	1.00	3.85	490.87
	25	10.00	38.53	490.87
	25	12.00	46.24	490.87
DB 25 (SD50)	25	1.00	3.85	490.87
	25	10.00	38.53	490.87
	25	12.00	46.24	490.87
DB 28 (SD30)	28	1.00	4.83	615.75
	28	10.00	48.34	615.75
	28	12.00	58.01	615.75
DB 28 (SD40)	28	1.00	4.83	615.75
	28	10.00	48.34	615.75
	28	12.00	58.01	615.75
DB 28 (SD50)	28	1.00	4.83	615.75
	28	10.00	48.34	615.75
	28	12.00	58.01	615.75
DB 32 (SD30)	32	1.00	6.31	804.25
	32	10.00	63.13	804.25
	32	12.00	75.76	804.25
DB 32 (SD40)	32	1.00	6.31	804.25
	32	10.00	63.13	804.25
	32	12.00	75.76	804.25
DB 32 (SD50)	32	1.00	6.31	804.25
	32	10.00	63.13	804.25
	32	12.00	75.76	804.25

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (สำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต) มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ สะพาน ท่อรั้ว ถนน พื้น ฯลฯ



Size Designation	Nominal Diameter (mm.)	Nominal Mass (kg./m.)	Nominal Mass (kg./10m.)	Nominal Cross-Section Area (mm ² .)
RB 12	12	0.88	8.88	113.10
RB 15	15	1.38	13.87	176.70
RB 19	19	2.22	22.26	283.50
RB 25	25	3.85	38.53	490.90
RB 28	28	4.83	48.34	615.80
RB 6	6	0.22	2.22	28.30
RB 9	9	0.49	4.99	63.60